



**PROCESSO SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA-MG**

**DECISÃO DOS RECURSOS
(INFRARRELACIONADOS)**

**I
DOS RECURSOS**

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA-MG.**

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA

Inscrição	Nome	Cargo
498000209	Natalia Caroline Amaral Simões	Agente Comunitário de Saúde
498000269	Luciene Ramos Santos	Auxiliar de Saúde Bucal
498000553	Claudiana Aparecida Moreira	Facilitador Social
498000487	Jáderson Mateus Vilela Antunes	Médico Psf
498000167	Gislaine Patricia Miguel Dos Santos Costa	Técnico em Enfermagem
498000169	Leila Dayane Rodrigues	Técnico em Enfermagem
498000382	Marcia Luisa Candido Rezende	Técnico em Enfermagem
498000117	Josiâne Galdino Santos	Terapeuta Ocupacional
498000608	Marcella Nunes Fernandes Rosa	Terapeuta Ocupacional

**II
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS**

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos.

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas.

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Questão: 29

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

A única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado e a opção “B” (2, 3, 1).

Aterro controlado: disposição do lixo em local controlado, onde os resíduos sólidos são cobertos diariamente com terra, importante para evitar mau cheiro e proliferação de insetos e animais, mas a capacidade de impedir a contaminação do solo e águas subterrâneas não é completa. Aterro Sanitário: é a disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos, consiste na decomposição de camadas de lixo alternadas com camadas de argila auxiliando na impermeabilização e materiais inertes, como mantas de polietileno em terrenos com sistemas de drenagem para o chorume.

Lixão: disposição do lixo a céu aberto em terrenos baldios onde fica exposto sem nenhum tratamento e sem nenhum critério sanitário de proteção ao ambiente.

Fonte: http://www.uenf.br/uenf/centros/cct/qambiental/so_destinolixo.html

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal

Questão: 27

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

Houve erro material no enunciado, mas que não compromete a compreensão e resolução da questão. A única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado e a opção “D” (África do Sul).

A ideia dos BRICS foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neil, em estudo de 2001, intitulado “Building Better Global Economic BRICS”. Fixou-se como categoria da análise nos meios econômico-financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento, propriamente dito, incorporado à política externa de Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, por ocasião da III Cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, que adotou a sigla BRICS.

Fonte: <http://www.ipea.gov.br/forumbrics/pt-BR/conheca-os-brics.html>

Cargo: Facilitador Social

Questão: 22

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi citado no enunciado de modo a informar sobre diretrizes da Política de Atendimento, portanto, no Art. 88, inciso II, da Lei 8.069/90, cita a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas,

segundo leis federal, estaduais e municipais. O enunciado da questão é claro acerca do questionamento abordado, que são as diretrizes do CONANDA, e não o que exposto sobre ele no artigo citado.

Fonte: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cargo: Médico PSF

Questão: 04

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

A expressão “morno desespero”, empregada pelo autor é diferente de “momentos de desespero” como consta da alternativa A, pois, nesse contexto o vocábulo morno “se caracteriza pela mansidão, pela brandura; tranquilo”, mudando a intensidade do termo “desespero”.

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. P.1319, 1ª col. 3ª acepção.

Questão: 17

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C.

Houve erro material na divulgação do gabarito. A alternativa correta é “C”, já que a questão abordava a prevalência: casos novos, menos curas e óbitos, o que confere os itens.

Fonte: Pereira M. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 1ª edição.

Questão: 26

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

Sustenta o recurso que existe divergência na literatura quanto ao número de incursões respiratórias por minuto que nos permitem manter a administração de Sulfato de Magnésio para uma gestante, na prevenção da ocorrência de convulsões, sugerindo a alternativa C como alternativa correta para a questão. A banca concorda a existência de divergência neste aspecto. Entretanto, a diurese mínima que deve ocorrer para mantermos o sulfato de magnésio é de 100 ml em 4 horas, o que invalida a alternativa C. Ademais, referência conceituada em Ginecologia e obstetrícia traz a seguinte informação: A dose de sulfato de Magnésio a ser utilizada é de 4 a 6 gramas diluídas em 100 ml de soro glicosado a 5% em 20 minutos e depois 2g por hora. Manter o sulfato de Magnésio se: reflexo tendinoso estiver presente (embora hipoativo), diurese superior a 100 ml em 4 horas e frequência respiratória igual ou superior a 16 movimentos por minuto.

Fonte: Rezende, Obstetrícia Fundamental/ Carlos Antônio Barbosa, Jorge de Rezende Filho – 12ª edição – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Capítulo 18- Toxemia gravídica: pré-eclâmpsia/eclâmpsia; P254.

Questão: 27**Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.**

Sustenta o recurso que com as informações fornecidas no enunciado, não era possível fazer a diferenciação entre um tumor de ovário estágio IIIA e um tumor estágio IIIB, gabarito da questão. Entretanto, a descrição do tumor foi retirada *ipsis litteris* do estadiamento de tumor de Ovário FIGO 2009, definindo o tumor em questão como IIIB.

Tabela 1: Estadiamento do câncer de ovário

ESTADIAMENTO – FIGO 2009 – CÂNCER DE OVÁRIO	
I	Tumor limitado aos ovários.
Ia	Tumor limitado a um ovário; citologia negativa. Cápsula íntegra. Sem tumor na superfície.
Ib	Tumor em ambos os ovários. Citologia negativa. Cápsula íntegra. Sem tumor na superfície.
Ic	Tumor estágio IA ou IB, com tumor na superfície de um ou ambos os ovários, ou cápsula rota, ou citologia positiva.
II	Tumor em um ou ambos os ovários e extensão para a pelve.
IIa	Extensão e ou metástase para útero e ou tubas.
IIb	Extensão para outros tecidos pélvicos.
IIc	Tumor estágio IIa ou IIb, porém com tumor na superfície de um ou ambos os ovários, ou com cápsula(s) rotas, ou com citologia positiva.
III	Tumor envolvendo um ou ambos os ovários com implantes peritoneais fora da pelve e/ou linfonodos retroperitoneais ou inguinais positivos. Metástase em superfície hepática é igual a estágio III. Tumor limitado à pelve, porém com extensão em intestino delgado ou omento.
IIIA	Tumor limitado à pelve, linfonodos negativos, porém com implantes microscópicos na superfície do peritônio abdominal, ou extensão para intestino delgado ou mesentério.
IIIB	Tumor em um ou ambos os ovários com metástases em superfície de peritônio abdominal inferior a 2 cm de diâmetro e linfonodos negativos.
IIIC	Metástases peritoneais fora da pelve >2 cm em diâmetro e/ou linfonodos retroperitoneais ou inguinais positivos.
IV	Tumor envolve um ou ambos os ovários com metástases à distância. Derrame pleural com citologia positiva. Invasão de parênquima hepático.

Fonte: Manual de Orientação: Ginecologia Oncológica. FEBRASGO, 2010. P.96

Cargo: Técnico em Enfermagem

Questão: 08**Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.**

Escolha de pelo menos 2 impressoras:

escolha de 2 impressoras: $C{5,2}=10$

escolha de 3 impressoras: $C{5,3}=10$

escolha de 4 impressoras: $C{5,4}=5$

escolha de 5 impressoras: $C{5,5}=1$

Total=26

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Questão: 18**Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.**

De acordo com o Art. 13º do Decreto 94.406/87 que regulamenta o exercício da enfermagem, as atividades do técnico de enfermagem somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção do enfermeiro. O Art. 10º deste mesmo decreto, “o técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas a equipe de enfermagem”. No enunciado da questão 18 descreve: “Um técnico de enfermagem recebeu algumas orientações para executar determinadas tarefas.” Apesar de não está

especificado quem deu as orientações, esta categoria profissional somente pode exercer atividades de enfermagem sob orientação do enfermeiro, deixando implícito que, no que se refere à alternativa B: “Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave”, será sob supervisão e orientação do enfermeiro. Manter o gabarito.

Fonte: LEI 94.406 DE 08 DE JUNHO DE 1987. Regulamenta a Lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências.

Questão: 22

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

Sustenta o recurso que a resposta correta para a questão 22 seria a alternativa A: “Eliminar grande número de micro-organismos das mãos e a sujidade através da aplicação de água e sabão.” O objetivo descrito nesta afirmativa (A), é da lavagem das mãos. O objetivo da antissepsia das mãos é, além da desinfecção, impedir o crescimento da flora transitória, e não somente removê-la como especificado na alternativa A. Outro detalhe a ser considerado é a água e o sabão não substâncias apropriadas para a antissepsia e sim soluções específicas para tal finalidade como o PVPI e clorhexidina. Decisão: manter o gabarito. Alternativa correta: D

Fonte:

- GUIA DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Hospital Universitário Cajuru, Curitiba. Disponível em: <http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237436911311194082.pdf> Acesso em: 14/09/2014.
- HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. ANVISA. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/conteudo/c_tecnicas.htm Acesso em: 14/09/2014.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: fundamentos de enfermagem. 2ª. Ed. rev. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 128 p.: il. - (Série F. Comunicação e Educação em Saúde). Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad3.pdf. Acesso em: 14/09/2014.

Cargo: Terapeuta Ocupacional

Questão: 21

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.

Houve erro na divulgação do gabarito, sendo que a alternativa correta é a alternativa B.

Fonte: Pereira DC, Ruzzi-Pereira A, Pereira PE, Trevisan ER. Desempenho ocupacional de adolescentes de um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSI). Rev Ter Ocup Univ São Paulo. 2014 jan./abr.;25(1);11-7. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/62256/pdf_36

Questão: 23

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

No edital do concurso as questões específicas estavam estabelecidas da seguinte forma:

“Atividades e Recursos Terapêuticos. Fundamentos da Terapia Ocupacional. Neurologia. Ortopedia. Patologia de órgãos e sistemas. Saúde Pública. Administração em Terapia Ocupacional. Pneumologia, Reumatologia, Psiquiatria, Cardiologia. Psicomotricidade. Terapia ocupacional aplicada a Neuro/ortopedia, a disfunções

sensoriais, a problemas sociais, a saúde mental, a Psiquiatria, a Gerontologia e Geriatria, a Deficiência Mental, a Patologias diversas. Prótese e órtese. Ética e Deontologia. Ética profissional.”

De forma que o conteúdo sobre Saúde Pública entende-se que pode ser abrangido amplamente e não somente direcionados à Terapia Ocupacional, haja vista que no exposto neste edital, coloca-se a existência de conteúdos específicos aplicados à Terapia Ocupacional (ressaltados em negrito acima).

A questão deve ser mantida.

Fonte: Edital do concurso de Itaguara/2014. Disponível em: <http://www.idecan.org.br/concursos/157/10.pdf>

II
DAS CONCLUSÕES

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e fundamentações supraelencadas.

Publique-se,

19 de Novembro de 2014

IDECAN